


TeamShare-Laufwerk einbinden


Windows (8.1 oder neuer)

1. Öffnen Sie den Explorer (Datei-Manager) und klicken Sie links auf "Dieser PC". Klicken Sie dann oben auf die Registerkarte "Computer" und "Netzlaufwerk verbinden".



2. Wählen Sie einen Laufwerk-Buchstaben. Geben Sie im Feld Ordner die Serveradresse ein und klicken Sie dann auf "Fertig stellen". Die Logindaten haben Sie mit der Fertigmeldung erhalten.

Serveradresse: \\teamshare.softronics.ch\Benutzername



Falls Windows nach jedem Neustart erneut um Ihr Passwort fragt, empfehlen wir die Zugangsdaten permanent über die "Anmeldeinformationsverwaltung" zu speichern.

1. Öffnen Sie die "Anmeldeinformationsverwaltung" indem Sie diesen Begriff in der Startmenü-Suche eingeben oder über "Systemsteuerung > Benutzerkonten > Anmeldeinformationsverwaltung" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Windows-Anmeldeinformationen".
2. Klicken Sie auf den Link "Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen".


TeamShare-Laufwerk einbinden

Eigene Anmeldeinformationen verwalten

Sie können gespeicherte Anmeldeinformationen für Websites, verbundene Anwendungen und Netzwerke anzeigen und löschen.



Webanmeldeinformationen



Windows-Anmeldeinformationen

[Anmeldedaten sichern](#) [Anmeldedaten wiederherstellen](#)

Windows-Anmeldeinformationen



[Windows-Anmeldeinformationen hinzufügen](#)

Es sind keine Windows-Anmeldeinformationen vorhanden.

3. Geben Sie die Serveradresse und die Zugangsdaten ein und klicken Sie anschliessend auf "OK". Die Logindaten haben Sie mit der Fertigmeldung erhalten.

Internet- oder Netzwerkadresse
(z. B. myserver, server.company.com):

Benutzername:


Kennwort:

OK

TeamShare-Laufwerk einbinden


iOS (iPhone & iPad)

1. Öffnen Sie die "Dateien"-App
2. Tippen Sie den "... " Knopf oben rechts und wählen Sie die Option "Mit Server Verbinden".




3. Geben Sie die Server-Adresse inklusive Benutzername am Ende ein und tippen Sie danach "Verbinden". Die Logindaten haben Sie mit der Fertigmeldung erhalten.

Serveradresse: `smb://teamshare.softronics.ch/Benutzername`



TeamShare-Laufwerk einbinden

4. Geben Sie nun Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und tippen Sie danach auf "Weiter".



5. Fertig! Sie haben nun Zugriff auf Ihren Ordner.

Hinweis: Nach einem Neustart Ihres Gerätes kann es nach dem Verbinden bis zu 1 Minute dauern, bis die Dateien in der Files- sichtbar sind.

TeamShare-Laufwerk einbinden



Android

Die Funktionalität, TeamShares einzubinden unterscheidet sich zwischen Android-Implementationen und deren Datei-Managern sehr stark. Wir empfehlen zu überprüfen, ob der standardmässig installierte Datei-Manager diese Funktionalität unterstützt. Falls nötig installieren Sie eine separate SMB-App.

MacOS

Die Unterstützung für TeamShares mit dem standardmässigen Datei-Manager "Finder" ist unter MacOS nur beschränkt vorhanden. Um mehr Funktionalität zu erhalten empfehlen wir die Installation von einem SMB-Programm.

Linux

Viele der File-Manager diverser Distributionen (z.B. Nautilus oder Dolphin) haben standardmässig die Funktionalität, SMB-Shares entweder temporär oder sogar permanent einzubinden. Dies ist oft die einfachste Option.

Alternativ können Sie den Share auch permanent über die `fstab` Datei mounten lassen. Sehen Sie hierzu [diesen Artikel](#).

In den meisten Fällen wird zu diesem Zweck die Library / das Paket `cifs-utils` benötigt.